

# CALIBRADOR DIGITAL DE NEUMÁTICOS

Modelos para todas las  
necesidades y situaciones



**PNT 5**



**PNT Media  
Player**



**PNT 5 Unidad  
Autónoma**



**PNT  
Moedario**



*Somos pioneros y líderes  
del mercado mundial de  
calibradores de neumáticos*



## PNT Media Player

El PNT Media Player es el primer calibrador digital de neumáticos con pantalla táctil del mercado. Este revolucionario modelo fue desarrollado para ofrecer a las estaciones de servicio una nueva forma de divulgación de anuncios y comerciales a través del calibrador de neumáticos.

### ITENS INCLUSO:



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisión: 1% FS

Voltaje: 110 o 220 Vac

Compatible: Aire y nitrógeno

IP-54 (aprueba de agua y polvo)

Garantía: 1 año

Pantalla de 8 " en alta definición

Caja de aluminio con pintura electrostática

Upload de vídeos en tiempo real

Conectividad: Vía wi-fi y telemetría



## PNT Moedario

El PNT Moedario fue desarrollado para generar una receta extra a las estaciones de servicios con el propósito de cubrir los gastos de mantenimiento del calibrador de neumáticos. Este concepto se originó en los Estados Unidos y hoy se hizo realidad en varios países de Europa y algunas regiones de Brasil.

### ITENS INCLUSO:



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisión: 1% FS

Voltaje: 110 o 220 Vac

Compatible: Aire y nitrógeno

IP-54 (aprueba de agua y polvo)

Garantía: 1 año

Pantalla de 1 " con luz de led interna

Caja fuerte súper segura

Caja de acero con pintura electrostática

Teclado de acero inoxidable (opcional)

Opcional: Manguera espiral



## PNT 5 UNIDAD AUTÓNOMA

Tiene un compresor de aire interno que trabaja sobre demanda y dispensa el uso de aceite y tanque de aire comprimido. Este calibrador elimina el alto costo de instalación, mantenimiento y espacio.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo: 4 a 70 PSI (0,3 a 5 BARS)
Precisión: 1% FS
Voltaje: 110 o 220 Vac (por solicitud)
Compatible: Aire y nitrógeno
IP-54 (aprueba de agua y polvo)
Garantía: 1 año
Display de 1" con luz de led interna y externa
Gabinete de acero con pintura electrostática
Teclado de acero inoxidable (opcional)

#### ITENS INCLUSO:

Compresor de aire embutido	Boquilla europea	Manguera espiral	Soporte de manguera



## PNT 5

Es el calibrador de referencia del mercado nacional, debido a su diseño clásico y moderno. Este calibrador está en más de 20 países y es el más vendido del mundo.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)
Precisión: 1% FS
Voltaje: 110 o 220 Vac
Compatible: Aire y nitrógeno
IP-54 (aprueba de agua y polvo)
Garantía: 2 años
Display de 1" con luz de led interna y externa
Teclado de acero inoxidable (opcional)

#### ITENS INCLUSO:

Boquilla europea	Manguera de goma	Soporte de manguera

**Opcional:** Manguera espiral



## PNT 5 PEDESTAL

Desarrollado para resistir la acción del tiempo, pudiendo ser instalado en lugares expuestos a la lluvia o temperaturas extremas.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)
Precisión: 1% FS
Voltaje: 110 o 220 Vac
Compatible: Aire y nitrógeno
IP-54 (aprueba de agua y polvo)
Garantía: 2 años
Display de 1" con luz de led interna y externa
Pedestal de acero con pintura electrostática
Teclado de acero inoxidable (opcional)

#### ITENS INCLUSO:

Boquilla europea	Manguera de goma	Soporte de manguera

**Opcional:** Manguera espiral



## PNT 4

Ofrece el mejor costo beneficio del mercado, atendiendo todos los requisitos de una calibración rápida y precisa.

### ITENS INCLUSO:



**Opcional:** Manguera espiral

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisión: 1% FS

Voltaje: 110 o 220 Vac

Compatible: Aire y nitrógeno

IP-54 (aprueba de agua y polvo)

Garantía: 2 años

Pantalla de 1" con luz de led interna

Teclado de acero inoxidable (opcional)



## PNT JUMBO

Es un calibrador extra robusto para pared, super resistente hasta el intento de depredación, óptimo para ambientes pesados, con protección adicional a las mangueras y eléctrica.

### ITENS INCLUSO:



**Opcional:** Manguera espiral

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisión: 1% FS

Voltaje: 110 o 220 Vac

Compatible: Aire y nitrógeno

IP-54 (aprueba de agua y polvo)

Garantía: 2 años

Pantalla de 1" con luz de led interna

Caja de aluminio con pintura electrostática

Teclado de acero inoxidable (opcional)



## PNT ALTA VAZAO / AEREO

Para satisfacer las necesidades en el proceso de calibración de los vehículos de gran tamaño, este calibrador es el más potente del mercado. Indicado para calibrar neumáticos de aviones, hangares, tractores y otros vehículos pesados.

### ITENS INCLUSO:



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo: 4 a 160 PSI (0,3 a 11 BARS)  
PNT Alta Vazao 4 a 300 PSI (0,3 a 20 BARS) PNT Aereo

Precisión: 1% FS

Voltaje: 110 o 220 Vac

Compatible: Aire y nitrógeno

IP-54 (aprueba de agua y polvo)

Garantía: 1 año

Pantalla de 1" con luz de led interna

Teclado de acero inoxidable (opcional)



**Excel Produtos Eletrônicos**

Rua Antonieta, 29  
São Paulo, SP – Brasil  
+55 (11) 3858-7724  
sales@excelbr.com.br  
www.excelbr.com.br



Webite



Video institucional