

CALIBRADOR DIGITAL DE PNEUS

Modelos para todas as
necessidades e situações



PNT 5



**PNT Media
Player**



**PNT 5 Unidade
Autônoma**



**PNT
Moedário**



*Somos pioneiros e líderes
do mercado mundial de
calibradores de pneus*



PNT Media Player

O PNT Media Player é o primeiro calibrador digital de pneus com tela "touchscreen" do mercado. Este revolucionário modelo foi desenvolvido para oferecer aos postos de combustível uma nova forma de divulgação de anúncios e comerciais através do calibrador de pneus.

ITENS INCLUSOS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 1 ano

Tela de 8" em alta definição

Caixa de alumínio com pintura eletrostática

Upload de vídeos em tempo real

Conectividade: Via wi-fi e telemetria



PNT Moedário

O PNT Moedario foi desenvolvido para gerar uma receita extra aos postos de combustíveis com o propósito de cobrir as despesas de manutenção do calibrador de pneus. Este conceito se originou nos Estados Unidos e hoje se tornou realidade em vários países da Europa e algumas regiões do Brasil.

ITENS INCLUSOS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 1 ano

Display de 1" com luz de led interna

Cofre super seguro

Caixa de aço com pintura eletrostática

Teclado de aço inox (opcional)

Opcional: Mangueira espiral



PNT 5 UNIDADE AUTÔNOMA

Tem um compressor de ar interno que trabalha sobre demanda e dispensa o uso de óleo e tanque de ar comprimido. Este calibrador elimina o alto custo de instalação, manutenção, espaço e o laudo anual de compressor (NR-13 e NR-20).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho: 4 a 70 PSI (0,3 a 5 BARS)

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac (sob consulta)

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 1 ano

Display de 1" com luz de led interna e externa

Gabinete de aço com pintura eletrostática

Teclado de aço inox (opcional)

ITENS INCLUSOS:



PNT 5

É o calibrador de referência do mercado nacional, devido ao seu design clássico e moderno. Este calibrador está em mais de 20 países e é o mais vendido do mundo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 2 anos

Display de 1" com luz de led interna e externa

Teclado de aço inox (opcional)

ITENS INCLUSOS:



Opcional: Mangueira espiral



PNT 5 PEDESTAL

Desenvolvido para resistir a ação do tempo, podendo ser instalado em lugares expostos a chuva ou temperaturas extremas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 2 anos

Display de 1" com luz de led interna e externa

Pedestal de aço com pintura eletrostática

Teclado de aço inox (opcional)

ITENS INCLUSOS:



Opcional: Mangueira espiral



PNT 4

Oferece o melhor custo benefício do mercado, atendendo todos os requisitos de uma calibragem rápida e precisa.

ITENS INCLUSOS:



Opcional: Mangueira espiral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 2 anos

Display de 1" com luz de led interna

Teclado de aço inox (opcional)



PNT JUMBO

É um calibrador extra robusto para parede, super resistente até a tentativa de depredação, ótimo para ambientes pesados, com proteção adicional às mangueiras e elétrica.

ITENS INCLUSOS:



Opcional: Mangueira espiral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho: 4 a 145 PSI (0,3 a 10 BARS)

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 2 anos

Display de 1" com luz de led interna

Caixa de alumínio com pintura eletrostática

Teclado de aço inox (opcional)



PNT ALTA VAZÃO / AÉREO

Para atender as necessidades no processo de calibragem dos veículos de grande porte, este calibrador é o mais potente do mercado. Indicado para calibrar pneus de aviões, hangares, tratores e entre outros veículos pesados.

ITENS INCLUSOS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Faixa de trabalho: 4 a 160 PSI (0,3 a 11 BARS)
PNT Alta Vazão 4 a 300 PSI (0,3 a 20 BARS) PNT Aéreo

Precisão: 1% FS

Voltagem: 110 ou 220 Vac

Compatível: Ar e nitrogênio

IP-54 (aprova d'água e poeira)

Garantia: 1 ano

Display de 1" com luz de led interna

Teclado de aço inox (opcional)



Excel Produtos Eletrônicos

Rua Antonieta, 29
São Paulo, SP – Brasil
+55 (11) 3858-7724
vendas.pnt@excelbr.com.br
www.excelbr.com.br



Site



Vídeo institucional